

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ: Panelový bytový dům WU-ETA z roku 1988		Hodnocení obálky budovy					
adresa: V Rohu 720-721, 142 00 Praha 4		stávající	doporučení				
Celková podlahová plocha $A_c = 3500$ [m ²]							
CI	Velmi úsporná						
0,30							
0,60							
1,00							
1,50							
2,00							
2,50							
	Mimořádně ne hospodárná						
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy $U_{en} = H_T / A$ [W/m ² /K]		1,04	0,59				
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{en} pro $A/V =$		0,31	[m ² /m ³]				
CI	0,30	0,60	(0,75)	1,00	1,50	2,00	2,50
U_{en}	0,24	0,47	0,59	0,79	1,09	1,39	2,08

Tab. /12/ – Energetický štítek obálky budovy pro současný stav

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ: Panelový bytový dům WU-ETA z roku 1988 adresa: V Rohu 722-723, 142 00 Praha 4		Hodnocení obálky budovy					
Celková podlahová plocha $A_c = 3500$ [m ²]		stávající	doporučení				
<p>CI Velmi úsporná</p> <p>Mimořádně ne hospodárná</p>							
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy $U_{om} = H/A$ [W/m ² /K]		1,02	0,58				
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{om} pro $A/V =$		0,32	[m ² /m ³]				
CI	0,30	0,60	(0,75)	1,00	1,50	2,00	2,50
U_{om}	0,23	0,46	0,58	0,77	1,07	1,37	2,05

Tab. /12/ – Energetický štítek obálky budovy pro současný stav

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ: Panelový bytový dům WU-ETA z roku 1988 adresa: V Rohu 724-725, 142 00 Praha 4		Hodnocení obálky budovy					
Celková podlahová plocha $A_c = 3500$ [m ²]		stávající	doporučení				
Cl Velmi úsporná 0,30 0,60 1,00 1,50 2,00 2,50 Mimořádně ne hospodárná							
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy $U_{en} = H_v/A$ [W/m ² /K]	1,04	0,59					
Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty U_{en} pro $A/V =$	0,31	[m ² /m ³]					
Cl	0,30	0,60	(0,75)	1,00	1,50	2,00	2,50
U_{en}	0,24	0,47	0,59	0,79	1,09	1,39	2,08

Tab. /12/ – Energetický štítek obálky budovy pro současný stav